



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕ  
ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ  
Διεύθυνση: Δημοσθένους 1-3  
Δραπετσώνα – Τ.Κ. 185-31  
Πληροφορίες : Ρίζου Στ.- Κατάκης Αντ.  
Τηλέφωνο : 213 1602 607 - 619  
Τηλεομοιοτυπία: 213 1602606  
E-mail : tktiniatrikis.p@patt.gov.gr

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 16.12.2016

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6227

**ΘΕΜΑ:** Άρση των Προληπτικών Υγειονομικών Μέτρων για την αλιεία ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις κατηγοριοποιημένες περιοχές παραγωγής ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΖΩΝΗ Ι), ΜΠΑΤΣΙ (ΖΩΝΗ ΙΙ), ΑΙΑΝΤΕΙΟ (ΖΩΝΗ ΙΙΙ) και ΚΑΜΑΤΕΡΟ (ΖΩΝΗ ΙV) στη νήσο Σαλαμίνα, και ΜΕΤΩΠΗ Αίγινας (ΖΩΝΗ ΙVΙ)

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Νόμο 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Προεδρικό Διάταγμα 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
3. Την Υπουργική Απόφαση 44403/4-11-2011 (ΦΕΚ 2494/Β) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Την Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 177070/10-09-14 (ΦΕΚ 2542/Β/24-09-2014) της Περιφερειάρχη Αττικής “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες”.
5. Το Προεδρικό Διάταγμα 79/2007 «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμό 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
6. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 854/2004 παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙΙ σχετικά με την διαδικασία κατηγοριοποίησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών.
7. Τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 853/2004 παράρτημα ΙΙΙ τμήμα ΙVΙ σχετικά με την διαδικασία κατηγοριοποίησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας οστρακοειδών.
8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1558/45842/12-04-2012 έγγραφο με θέμα τις κατευθυντήριες οδηγίες για την κατηγοριοποίηση και παρακολούθηση των περιοχών παραγωγής/μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 19555/68691/19.06.2015 έγγραφο του τμήματος Αλιευμάτων της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παράγραφος 4.
10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 691/06-03-2015 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής για την επανακατηγοριοποίηση των ζωνών παραγωγής στη νήσο Σαλαμίνα.
11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1458/20-04-2015 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής για την Αρχική πλήρη κατηγοριοποίηση της ζώνης παραγωγής και αλιείας ζώντων δίθυρων μαλακίων στην περιοχή βόρεια της Νήσου Μετώπης στην Αίγινα
12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4033/141248/16.12.2016 έγγραφο του τμήματος Αλιευμάτων της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
13. Τα σχετικά αποτελέσματα για βιοτοξίνες του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στις 16.12.2016
14. Τη σχετική εισήγηση, με αριθμό πρωτοκόλλου 6226/16-12-2016 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

την ΆΡΣΗ των προληπτικών υγειονομικών μέτρων που είχαν επιβληθεί με την με αριθμό πρωτοκόλλου 6057/09-12-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων για την προστασία της

δημόσιας υγείας, και επιτρέπουμε την εξαίρεση, διακίνηση και διάθεση στο εμπόριο για ανθρώπινη κατανάλωση, όλων των ζώντων δίθυρων μαλακίων από τις περιοχές παραγωγής ως εξής:

ΑΔΑ: Ζ1ΗΠ-7Λ7ΥΦ0Γ

Α) από την περιοχή παραγωγής **ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (ΖΩΝΗ I)** η οποία ορίζεται στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαλαμίνας, από τον κάβο του Μάκρη μέχρι την Μονή της Φανερωμένης, από τις συντεταγμένες:


1.	37° 59' 43.16" B	23° 27' 59.80" A
2.	37° 59' 48.71" B	23° 27' 49.82" A
3.	37° 59' 2.23" B	23° 28' 12.08" A
4.	37° 58' 58.52" B	23° 27' 20.70" A
5.	37° 59' 15.92" B	23° 26' 32.24" A
6.	37° 59' 6.41" B	23° 26' 31.16" A



τα είδη: κυδώνια (*Venus verrucosa*), μύδια (*Mytilus galloprovincialis*), γυαλιστερές (*Callista chione*), ψευτοκύνδο (Chamellea gallina) και αχινό (*Paracentrotus lividus*).

Β) από την περιοχή παραγωγής **ΜΠΑΤΣΙ (ΖΩΝΗ II)** η οποία καθορίζεται στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαλαμίνας από το τέρμα του Ναυστάθμου μέχρι τον κάβο του Μάκρη, από τις συντεταγμένες:

1.	37° 59' 46.71" B	23° 31' 9.22" A
2.	37° 59' 56.25" B	23° 31' 10.76" A
3.	38° 0' 21.77" B	23° 29' 7.90" A
4.	38° 0' 12.15" B	23° 29' 7.41" A
1α.	37° 59' 43.16" B	23° 27' 59.80" A
2α.	37° 59' 48.71" B	23° 27' 49.82" A




τα είδη: κυδώνια (*Venus verrucosa*), μύδια (*Mytilus galloprovincialis*) και γυαλιστερές (*Callista chione*).

Γ) από την περιοχή παραγωγής **ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ (Ζώνη III)** η οποία ορίζεται στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαλαμίνας και περιλαμβάνει τον κόλπο του Αιαντείου ο οποίος εκτείνεται από το βλητικό μέχρι το ΝΑΤΟ από τις συντεταγμένες:

1.	37° 56' 29.72" B	23° 28' 48.08" A
2.	37° 56' 30.15" B	23° 28' 40.37" A
3.	37° 55' 35.82" B	23° 27' 56.74" A

4.	37° 55' 32.52" B	23° 26' 53.32" A	ΑΔΑ: 71ΠΓ7Α7-Ψ0Γ
5.	37° 55' 42.18" B	23° 26' 54.80" A	



τα είδη: κυδώνια (*Venus verrucosa*), γυαλιστερές (*Callista chione*) και στρείδια άμμου (*Pinctada maxima*).  
 Δ) από την περιοχή παραγωγής **ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Ζώνη V)** η οποία ορίζεται στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σαλαμίνας στη θέση Πούντα Καματερού, από τις συντεταγμένες:

1.	37° 57' 37.44" B	-	23° 31' 39.37" A
2.	37° 57' 34.68" B	-	23° 31' 35.97" A
3.	37° 57' 31.66" B	-	23° 31' 37.85" A
4.	37° 57' 31.47" B	-	23° 31' 44.57" A



τα είδη: κυδώνια (*Venus verrucosa*), μύδια (*Mytilus galloprovincialis*) και γυαλιστερές (*Callista chione*).  
 Ε) από την περιοχή παραγωγής **ΜΕΤΩΠΗ ΑΙΓΙΝΑΣ (Ζώνη VI)** η οποία ορίζεται στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της νήσου Μετώπης, μεταξύ των νήσων Αίγινας και Αγκιστριού, στον Σαρωνικό Κόλπο, από τις συντεταγμένες:

Ζώνη VI - Βόρεια της νήσου Μετώπης:		452,57 στρέμματα
1.	37° 44' 00.00" B	23° 22' 50,00" A
2.	37° 44' 00.00" B	23° 23' 50,00" A
3.	37° 43' 50.00" B	23° 22' 50,00" A
4.	37° 43' 50.00" B	23° 23' 50,00" A





τα είδη: κυδώνια (*Venus verrucosa*) και γυαλιστερές (*Callista chione*).

Η άρση των υγειονομικών μέτρων επιβάλλεται λόγω της αποκατάστασης της βλάβης του μηχανήματος του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλάσσιων Βιοτοξινών για την ανάλυση δειγμάτων ζώντων δίθυρων μαλακίων για τον έλεγχο θαλάσσιων βιοτοξινών για λιπόφιλες τοξίνες με τη χημική μέθοδο και των αρνητικών αποτελεσμάτων για παρουσία λιπόφιλων βιοτοξινών με βάση το σχετικό 12.

Επισημαίνουμε ότι η διακίνηση των ζώντων δίθυρων μαλακίων γίνεται βάσει της κατηγορίας ανά περιοχή παραγωγής και ανά είδος δίθυρου μαλακίου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΝΗΣΩΝ

ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ